

Kia PV5 WAV MY27 5místná

Ceník



Movement that inspires



AKTUÁLNÍ AKCE



SLEVA

Akční zvýhodnění **20 000 Kč** na všechny verze.



SEZÓNŇÍ BONUS

Atraktivní sezónní zvýhodnění ve výši **50 000 Kč** pro všechny verze.



FINANCOVÁNÍ KIA

Využijte značkové financování Kia Select a Kia Lease.



Type 2

DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč s DPH zdarma.



SERVIS ZDARMA*

Pravidelná údržba po dobu 3 let provozu vozidla zdarma.



7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA	SLEVA	SEZÓNŇÍ BONUS	AKČNÍ CENA vč. Slevy a Letního bonusu
Plus				
AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	1 139 980	20 000	50 000	1 069 980
AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol. 163 k / 120 kW	1 239 980	20 000	50 000	1 169 980
Elite				
AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	1 199 980	20 000	50 000	1 129 980
AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol. 163 k / 120 kW	1 299 980	20 000	50 000	1 229 980

*Předplacený servis na 3 roky zdarma v hodnotě 9 000 Kč vč. DPH. Uvedená nabídka platí pro firmy a podnikatele i spotřebitele, pokud není s Kia Czech s.r.o. před uzavřením smluvního vztahu ujednáno jinak.

PV5 WAV MY27

Plus

Hlavní prvky standardní výbavy:

- **5místné provedení interiéru (2+3) vč. rampy pro invalidní vozík a uchycení**
- hlavní světlomety Full LED s auto. přepínáním dálkových světlometů
- vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a ovládaná, leskle černá
- boční posuvná okna
- 16" hliníkové disky s pneumatikami 215/65
- jednozónová automatická klimatizace
- manuální klimatizace pro zadní cestující
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 12,9"
- pokročilý adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go
- bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)
- vyhřívaná přední sedadla a volant
- zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)
- příprava pro V2G, V2H/B
- čalounění v kombinaci látka a umělá kůže
- výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- boční posuvné dveře na obou stranách (pravé elektrické / levé manuální)
- přední a zadní parkovací senzory
- 11 kW palubní dobíječka



Ilustrační fotografie.

Elite

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Plus:

- vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce
- systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R
- 360° monitorovací systém (SVM)
- kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)
- asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA (se zadními senzory)
- boční parkovací senzory



Ilustrační fotografie.

PV5 WAV MY27

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Plus	Elite
Maska chladiče	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Ochranné lemy blatníků a prahů	matně černé	matně černé
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívána s LED blikáči	leskle černá	
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívána, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči		leskle černá
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED	•	•
Zadní světlomety LED	•	•
Zadní mlhový světlomet	•	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•
Akustická (laminovaná) přední boční skla	•	•
Boční posuvná okna	•	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)	Paket Entry	Paket Entry
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/65	•	•
Dojezdová sada	•	•
Příprava pro tažné zařízení	•	•
Boční posuvné dveře na obou stranách (pravé elektrické / levé manuální)	•	•
Boční posuvné dveře na obou stranách (elektrické)	Paket Entry	Paket Entry
Interiér	Plus	Elite
Manuální klimatizace	pro zadní pasažéry	pro zadní pasažéry
Jednozónová automatická klimatizace	•	•
Elektrické ovládání předních oken	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládním	•	•
Digital key - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vozidlo		10 000
12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací,Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•	•
Digitální přístrojový štít se 7,5" displejem	•	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)	•	•
Bluetooth handsfree	•	•
USB nabíječka	27W	27W
USB - C 100W (s certifikovaným kabelem Kia)	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•
Dešťový senzor	•	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko	•	•
Čalounění sedadel - látka / umělá kůže	•	•
Čalounění sedadel umělou kůží	5 000	5 000
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce		•
Vyhřívána přední sedadla, vyhřívavý volant	•	•
Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce		•
Loketní opěrka sedadla řidiče	polohovatelná	polohovatelná
Umělou kůží potažený volant	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•
Volič jízdních režimů	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)	•	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•	•
V2X (V2L, V2G, V2H/B)	•	•
Osvětlení prostoru kabiny	LED	LED
Držák nápojů	•	•
Posuvné sluneční clony	•	•
Tepelné čerpadlo	•	•
Úložné prostory pod předními sedadly	•	•
5 místné provedení interiéru	•	•
Boční nájezdová rampa, kotvící body v interiéru pro invalidní vozík	•	•
OTA (Over the Air) aktualizace	•	•
Osvětlení zavazadlového prostoru LED	•	•

PV5 WAV MY27

Bezpečnost	Plus	Elite
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•
Středový centrální airbag	•	•
Boční a záclonové airbagy	•	•
ABS s rozdělovačem brzdného tlaku EBD a brzdovým asistentem (BAS)	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC s TCS (Traction Control System) a HAC (Hillstart Assist Control) vč. Multikolizního brzdového asistentu (MCBA)	•	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•
IN KEY imobilizer	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	•	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R		•
360° monitorovací systém (SVM)		•
Kamery asistent sledování slepých úhlů (BVM)		•
Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA (se zadními senzory)		•
Zadní parkovací kamera	•	•
Přední parkovací senzory	•	•
Zadní parkovací senzory	•	•
Boční parkovací senzory		•
Výbava na přání	Plus	Elite
Metalický/perlet'ový lak	20 000	20 000
Pastelový lak Modrá Frost	12 000	12 000
Digital Key 2.0 - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vůz		10 000
Čalounění umělou kůží	5 000	5 000
Paket Entry (Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG), Boční posuvné dveře na obou stranách (elektrické))	30 000	30 000
Příslušenství Kia	Plus	Elite
100W USB Kabel Kia (obj. č. ATH76AK100)	719	719

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádající u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/> Vysokonapětové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhým pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

PV5 WAV MY27

Laky karoserie



Bílá Clear (UD)
bez příplatku



Perleťová bílá
Snow (SWP)



Zelená Mint (SML)



Šedá Lakehouse
(LHG)



Šedá Steel (KLG)



Modrá Frost (EBB)
Pastelová



Červená Runway(CR5)



Zelená Cityscape (CGE)



Peleťově černá
Aurora (ABP)

Interiér



Provedení interiéru Modrá Navy v kombinaci látka / umělá kůže
(DDV)



Provedení interiéru Modrá Navy v umělé kůži (DDV)
- příplatková

PV5 WAV MY27

Disky



16" hliníkové disky kol s
pneumatikami 215/65

Specifikace WAV




*with antenna

- dvoustupňová kolejnicová plošina
- nástupní úhel 11° (obrubník) / 13° (silnice)
- nástupní výška 1 250 mm (1. stupeň) / 1 750 mm (2. stupeň)
- šířka plošiny 770 mm (vnější) / 744 (vnitřní)
- maximální zátěž 300 kg

Kia App

Jedna aplikace pro každodenní správu vašeho vozu Kia.



Stáhnout v
Apple Store



Stáhnout v
Google Play



Kia Connect

Komplexní balíček digitálních služeb pro váš vůz Kia, zahrnující chytrá data Kia Live a pohodlné vzdálené funkce dostupné v aplikaci Kia App.

Standard

Zdarma
na 7 let

- Navigace
- Hlasové ovládání vybraných funkcí vozidla
- Vzdálená správa vozidla
- Aktualizace OTA

Premium

Zdarma na 1 rok, následně možné zakoupit v **Kia Connect Store**

Funkce balíčku Standard

- Online navigace
- Dopravní informace
- Dostupné parkování
- Informace o radarové kontrole
- Ceny pohonných hmot
- Informace o počasí
- Informace o sportovních událostech
- Kia AI asistent



PV5 WAV - technické informace

	Střední dojezd	Prodloužený dojezd
PŘEVODOVKA		
Převodovka	Stálý redukční převod	Stálý redukční převod
Pohon	4x2	4x2
MOTOR		
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	89,4 / 120	120 / 163
Maximální 30-minutový výkon (kW / k)	29,8 / 40	40 / 54
Max. točivý moment (Nm)	250	250
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA		
Maximální rychlost (km / hod.)	135	135
Zrychlení 0-100 km / h (s)	-	-
Komb. spotřeba (Wh / km)	202 (16")	204 (16")
Dojezd kombinovaný (km)	282 (16")	391 (16")
Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 21h 50m	Z 10% na 100% kapacity 30h
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A)	Z 10% na 100% kapacity 4h 45m	Z 10% na 100% kapacity 6h 30m
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 22 kW, 230V 32A)	Z 10% na 100% kapacity 2h 45m	Z 10% na 100% kapacity 3h 35m
Stejnoseměrná 350 kW rychlonabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 30 min	Z 10% na 80% kapacity 30 min
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0	0
Kapacita akumulátorů (NCM)	51,5 kWh / 177 Ah / 290 V	71,2 kWh / 177 Ah / 402 V
Výkon akumulátorů (kW)	122	143
Typ akumulátoru, váha (kg)	Lithium-ion NCM / 283,5	Lithium-ion NCM / 384,8
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	N/A	

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm)			
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 695 / 1 895 / 1 899		
Rozvor náprav (mm)	2 995		
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 616,6 / 1 624,7		
Přední / zadní převis (mm)	770 / 930		
Minimální světlá výška (mm)	143		
Poloměr otáčení (m)	5,5		
Objem zavazadlového prostoru VDA (l)	350 (za 3. řadou sedadel)		
ROZMĚRY interiéru (v mm)			
Prostor pro nohy (1. / 2. / 3. řada)	1 041 / místo pro invalidní vozík / 1 000		
Prostor pro hlavu (1. / 2. / 3. řada)	1 020 / místo pro invalidní vozík / 1 000		
Šířka v oblasti ramen (1. / 2. / 3. řada)	1 732 / místo pro invalidní vozík / 1 590		
HMOTNOST (v kg, bez řidiče)			
Provozní hmotnost minimální / maximální	2 105 - 2 190		2 180 - 2 265
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2 680		2 680
Užitečná hmotnost	575 - 490		500 - 415
Max. hmotnost brzděného přívěsu	750		750
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	750		750
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu tuhá náprava se zkrutnou příčkou, plynokapalinovými tlumiči		
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem		
BRZDY	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované		
PNEUMATIKY	215 / 65 R16		



Objem nákladového prostoru dle metodiky VDA
Výše uvedené údaje jsou předběžné a mohou se po finální homologaci změnit
NCM - Niki Kobalt Mangan
CTP - Cell to Pack - vnitřní struktura trakčního akumulátoru
1/10/2026



ENERG





NEXENTIRE

19398

215/65R16 102 H XL

C1



2020/740