

Kia PV5 Passenger Osobní verze

Ceník



Movement that inspires

PV5 PASSENGER OSOBNÍ VERZE

Platnost ceníku od: 1. 3. 2026 - 31. 3. 2026



AKTUÁLNÍ AKCE



SLEVA 20 000 Kč

Akční zvýhodnění 20 000 Kč na všechny verze.



VÝKUPNÍ BONUS 20 000 Kč

Při prodeji vašeho stávajícího vozidla bonus 20 000 Kč.



FINANCOVÁNÍ 3,69%

Využijte financování Kia Select s úrokem již od 3,69% p. a.



Type 2

DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč s DPH zdarma.



SERVIS ZDARMA*

Pravidelná údržba po dobu 3 let provozu vozidla zdarma.



7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE

CENÍKOVÁ CENA

SLEVA

AKČNÍ CENA

Essential

AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	969 980	20 000	949 980
AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol. 163 k / 120 kW	1 069 980	20 000	1 049 980

Plus

AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	984 980	20 000	964 980
AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol. 163 k / 120 kW	1 084 980	20 000	1 064 980

Elite

AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	1 044 980	20 000	1 024 980
AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol. 163 k / 120 kW	1 144 980	20 000	1 124 980

*Předplacený servis na 3 roky zdarma v hodnotě 9 000 Kč vč. DPH. Uvedená nabídka platí pro firmy a podnikatele i spotřebitele, pokud není s Kia Czech s.r.o. před uzavřením smluvního vztahu ujednáno jinak.

VÁŠ DEALER

KIA
Movement that inspires



PV5 PASSENGER OSOBNÍ VERZE

Essential

Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety Full LED s auto. přepínáním dálkových světlometů
- vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a ovládaná, leskle černá
- 16" ocelové disky s pneumatikami 215/65
- jednozónová automatická klimatizace
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay
- pokročilý adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go
- látkové čalounění sedadel, výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- 5 místné provedení interiéru (2+3)
- boční posuvné dveře na obou stranách (manuální)
- přední a zadní parkovací senzory
- 11 kW palubní dobíječka



Plus

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Essential:

- bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)
- vyhřívání přední a zadní sedadla a volant
- zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)
- příprava pro V2G, V2H/B



Elite

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Plus:

- vnější zpětná zrcátka - vyhřívána, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blíkači
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce
- systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R
- 360° monitorovací systém (SVM)
- kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)
- asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA (se zadními senzory)
- boční parkovací senzory



PV5 PASSENGER OSOBNÍ VERZE

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Essential	Plus	Elite
Maska chladiče	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Ochranné lemy blatníků a prahů	matně černé	matně černé	matně černé
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívána	leskle černá	leskle černá	
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívána, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči			leskle černá
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED	•	•	•
Zadní světlomety LED	•	•	•
Zadní mlhové světlometry	•	•	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•	•
Akustická (laminovaná) přední boční skla	•	•	•
Boční posuvné okna v posuvných dveřích		10 000	10 000
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)		Paket Entry	Paket Entry
16" ocelové disky s pneumatikami 215/65	•	•	•
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/65		10 000	10 000
Dojezdová sada	•	•	•
Příprava pro tažné zařízení	•	•	•
Boční posuvné dveře na obou stranách (manuální)	•	•	•
Boční posuvné dveře na obou stranách (elektrické)		Paket Entry	Paket Entry
Interiér	Essential	Plus	Elite
Jednozónová automatická klimatizace	•	•	•
Elektrické ovládání předních oken	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládním	•	•	•
Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo			10 000
12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•	•	•
Digitální přístrojový štít se 7,5" displejem	•	•	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)		•	•
Bluetooth handsfree	•	•	•
USB nabíječka	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•
Dešťový senzor	•	•	•
Čalounění sedadel - látka / umělá kůže	•	•	•
Čalounění sedadel umělou kůží		5 000	5 000
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•	•
Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce			•
Loketní opěrka sedadla řidiče	•	•	•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce			•
Vyhřívání přední a zadní sedadla, vyhřívání volantu		•	•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce			10 000
Umělou kůží potažený volant	•	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•
Volič jízdních režimů	•	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•	•	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)		•	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•	•	•
Osvětlení prostoru kabiny	LED	LED	LED
Držák nápojů	•	•	•
Posuvné sluneční clony	•	•	•
Tepelné čerpadlo	25 000	25 000	25 000
Úložné prostory pod předními sedadly	•	•	•
5 místné provedení interiéru (2+3)	•	•	•

PV5 PASSENGER OSOBNÍ VERZE

Bezpečnost	Essential	Plus	Elite
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•
Středový centrální airbag	•	•	•
Boční a záclonové airbagy	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•
Asistent pro sjíždění svahů DBC	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•
IN KEY imobilizer	•	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•	•	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•	•	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	•	•	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R			•
360° monitorovací systém (SVM)			•
Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)			•
Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA (se zadními senzory)			•
Zadní parkovací kamera	•	•	•
Přední parkovací senzory	•	•	•
Zadní parkovací senzory	•	•	•
Boční parkovací senzory			•
Výbava na přání	Essential	Plus	Elite
Pastelový lak Modrá Frost	12 000	12 000	12 000
Metalicový/perleťový lak	20 000	20 000	20 000
Tepelné čerpadlo	25 000	25 000	25 000
Boční posuvné okno		10 000	10 000
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/65 (pouze v kombinaci s Bočním posuvným oknem)		10 000	10 000
Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo (pouze v kombinaci s 16" hliníkovými diskami)			10 000
Ventilovaná přední sedadla (pouze v kombinaci s čalouněním v umělé kůži)			10 000
Čalounění umělou kůží (pouze v kombinaci s 16" hliníkovými diskami)		5 000	
Čalounění umělou kůží (pouze s Paketem Entry)			5 000
Čalounění umělou kůží - šedá Human Grey (pouze s Paketem Entry a čalouněním umělou kůží)			0
Paket Entry (elektricky ovládané zadní víko a boční posuvné dveře) - pouze v kombinaci s čalouněním umělou kůží		30 000	
Paket Entry (elektricky ovládané zadní víko a boční posuvné dveře) - pouze v kombinaci s Digital Key a 16" hliníkovými diskami			30 000

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Vysokonapětové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

PV5 PASSENGER OSOBNÍ VERZE

Laky karoserie



Bílá Clear (UD)
bez příplatku



Peleťově černá
Aurora (ABP)



Perleťová bílá
Snow (SWP)



Šedá Steel (KLG)



Zelená Mint (SML)



Zelená Cityscape (CGE)



Modrá Frost (EBB)
Pastelová



Červená Runway
(CR5)



Šedá Lakehouse
(LHG)

Interiér



Provedení interiéru Modrá Navy v kombinaci látky /
umělá kůže (DDV)



Provedení interiéru Modrá Navy v umělé kůži (DDV)
- příplatková



Provedení interiéru Šedá Human Light v umělé kůži
(CJL)
- příplatková pro Elite

Zcela Nová PV5 - technické informace

	Střední dojezd	Prodloužený dojezd
PŘEVODOVKA		
Převodovka	Stálý redukční převod	Stálý redukční převod
Pohon	4x2	4x2
MOTOR		
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	89,4 / 120	120 / 163
Maximální 30-minutový výkon (kW / k)	30 / 41	40 / 54
Max. točivý moment (Nm)	250	250
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		
Maximální rychlost (km / hod.)	135	135
Zrychlení 0-100 km / h (s)	12,8	10,6
Komb. spotřeba (Wh / km)	192 (16")	193 (16")
Dojezd kombinovaný (km)	295 (16")	412 (16")
Dojezd v městském režimu (km)	428 (16")	587 (16")
Nouzové dobíjení z běžné domácí zásuvky 230V / 12A	Z 10% na 100% kapacity 21h 50 min	Z 10% na 100% kapacity 30h
Doba dobíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A)	Z 10% na 100% kapacity 4h 45 min	Z 10% na 100% kapacity 6h 30 min
Stejnoseměrná 50 kW dobíječka CCS	Z 10% na 100% kapacity 56 min	Z 10% na 100% kapacity 60 min
Stejnoseměrná 350 kW rychlodobíjecí stanice CCS	Z 10% na 80% kapacity 30 min	Z 10% na 80% kapacity 30 min
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0	0
Kapacita akumulátorů / využitelná kapacita	51,5 / 49,9 kWh / 177 Ah / 290 V	71,2 / 69,1 kWh / 177 Ah / 402 V
Typ akumulátoru / Max. výkon akumulátoru (kW)	Lithium-ion NCM, CTP / 122	Lithium-ion NCM, CTP / 143
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	65	
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU		
ROZMĚRY (v mm)		
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 695 / 1 895 / 1 899 (1 923 s anténou)	
Rozvor náprav (mm)	2 995	
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 616 / 1 625	
Přední / zadní převis (mm)	770 / 930	
Minimální světlá výška (mm)	143	
Poloměr otáčení (m)	5,5	
Objem zavazadlového prostoru VDA (l)	1 320 / 2 300	
Zavazadlový prostor (délka/šířka/výška) - po roletku zav. prostoru (mm)	1 311 / 1 300 - 1 524 / 767	
ROZMĚRY interiéru (v mm)		
Prostor pro nohy (1. / 2. / 3. řada)	1 041 / 995 / 1 000	
Prostor pro hlavu (1. / 2. / 3. řada)	1 020 / 1 076 / 1 045	
Šířka v oblasti ramen (1. / 2. / 3. řada)	1 732 / 1 617 / 1 590	
HMOTNOST (v kg)		
Provozní hmotnost min / max (bez hmot. řidiče 75 kg)	1 990 - 2 060	2 070 - 2 140
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2 600	2 600
Užitečná hmotnost	610 - 540	530 - 460
Max. hmotnost brzděného přívěsu	750	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750
PODVOZEK		
	Vpředu nezávislé lichoběžníkové zavěšení s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu tuhá náprava se zkrutnou příčkou, plynokapalinovými tlumiči	
ŘÍZENÍ		
	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem	
BRZDY		
	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované	
PNEUMATIKY		
	215 / 65 R16	



- Objem nákladového prostoru dle metodiky VDA
- Výše uvedené údaje jsou předběžné a mohou se po finální homologaci změnit
- NCM - Nikl Kobalt Mangan
- CTP - Cell to Pack - vnitřní struktura trakčního akumulátoru
- 1/7/2025



ENERG




NEXENTIRE

19398

215/65R16 102 H XL

C1



2020/740