Kia PV5 Cargo
Užitková verze
L2H2

Ceník



Movement that inspires

PV5 CARGO UŽITKOVÁ VERZE L2H2 MY27

Platnost ceníku od: 1. 11. 2026 - 30. 11. 2026



AKTUÁLNÍ AKCE

Type 2

DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč s DPH zdarma.

SERVIS ZDARMA*

Pravidelná údržba po dobu 3 let provozu vozidla zdarma.

FINANCOVÁNÍ Kia

Využijte výhodné financování Kia Select.

AKTUALIZACE MAPOVÝCH PODKLADŮ

Po dobu 7 let zdarma aktualizace navigačního systému vč. mapových podkladů.

ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY

Tovární záruka na akumulátory 8 let nebo 160 000 km.

7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA bez DPH	CENÍKOVÁ CENA
Essential L2H2		
Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	842 959	1 019 980
Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW	925 603	1 119 980
Plus L2H2		
Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	855 356	1 034 980
Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW	938 000	1 134 980
Elite L2H2		
Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	876 017	1 059 980
Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW	958 661	1 159 980

*Předplacený servis na 3 roky zdarma v hodnotě 9 000 Kč vč. DPH. Uvedená nabídka platí pro firmy a podnikatele i spotřebitele, pokud není s Kia Czech s.r.o. před uzavřením smluvního vztahu ujednáno jinak.

Movement that inspires

VÁŠ DEALER

LET ZÁRUKY

DŮKAZ KVALITY

PV5 CARGO UŽITKOVÁ VERZE L2H2 MY27

Essential

Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety Full LED s auto. přepínáním dálkových světlometů
- vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a ovládaná, leskle černá a LED blikači
- 16" ocelové disky s pneumatikami 215/65
- jednozónová automatická klimatizace
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací,Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay
- pokročilý adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go
- látkové čalounění sedadel, výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- 2 místné provedení interiéru
- boční posuvné dveře na pravé straně (manuální)
- přední a zadní parkovací senzory
- 11 kW palubní dobíječka



Ilustrační obrázky.

Plus

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Essential:

- bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)
- vyhřívaná přední sedadla a volant
- zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)
- příprava pro V2G, V2H/B



Ilustrační obrázky.

Elite

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Plus:

- vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikači
- systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R
- 360° monitorovací systém (SVM)
- kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)
- boční parkovací senzory
- středový centrální airbag - ne pro průchozí kabinu



Ilustrační obrázky.

Movement that inspires

VÁŠ DEALER

LET ZÁRUKY

DŮKAZ KVALITY

PV5 CARGO UŽITKOVÁ VERZE L2H2 MY27

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Essential L2H2	Plus L2H2	Elite L2H2
Maska chladiče	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Ochranné lemy blatníků a prahů	matně černé	matně černé	matně černé
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná s LED blikači	leskle černá	leskle černá	
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikači			leskle černá
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED	•	•	•
Zadní světlomety LED	•	•	•
Zadní mlhový světlomet	•	•	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•	•
Akustická (laminovaná) přední boční skla	•	•	•
16" ocelové disky s pneumatikami 215/65	•	•	•
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/65		10 000	10 000
Dojezdová sada	•	•	•
Příprava pro tažné zařízení	•	•	•
Boční posuvné dveře na pravé straně (manuální)	•	•	•
Boční posuvné dveře na obou stranách (manuální)	25 000 nedostupné pro průchozí kabinu	25 000 nedostupné pro průchozí kabinu	25 000 nedostupné pro průchozí kabinu
Zadní dvojdílné dveře nákladového prostoru (max. úhel 180°)	•	•	•

Interiér	Essential L2H2	Plus L2H2	Elite L2H2
Jednozónová automatická klimatizace	•	•	•
Elektrické ovládání předních oken	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•	•
Digital key - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vozidlo			10 000
12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací,Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•	•	•
Digitální přístrojový štít se 7,5" displejem	•	•	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)		•	•
Bluetooth handsfree	•	•	•
USB nabíječka	•	•	•
USB - C 100W (s certifikovaným kabelem Kia)	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•
Dešťový senzor	•	•	•
Čalounění sedadel - látkové	•	•	•
Čalounění sedadel - látka / umělá kůže		5 000 ne pro průchozí kabinu	Paket Seat ne pro průchozí kabinu
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (průchozí kabina pouze řidiče)	•	•	•
Vyhřívaná přední sedadla a volant		•	•
Vyhřívané sedadlo řidiče a volant		pro průchozí kabinu	pro průchozí kabinu
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce			Paket Seat ne pro průchozí kabinu
Bederní opěrka	řidiče	řidiče	řidiče
Loketní opěrka sedadla řidiče	•	•	•
Umělou kůží potažený volant	•	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•
Volič jízdních režimů	•	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•	•	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)		•	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•		
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW + V2X (V2L, V2H, V2G)		•	•
Třífázová palubní dobíječka, 22 kW + V2X (V2L, V2H, V2G)		Paket 22 kW	Paket 22 kW
Osvětlení prostoru kabiny	LED	LED	LED
Držák nápojů	•	•	•
Posuvné sluneční clony	•	•	•
Tepelné čerpadlo	25 000	25 000	25 000
Úložné prostory pod předními sedadly (pod sedadlem řidiče - průchozí kabina)	•	•	•
OTA (Over the Air) aktualizace	•	•	•
Průchozí kabina do nákladového prostoru, sklopné sedadlo spouljezdce	40 000	40 000	40 000
Odkládací prostor nad předními sedadly	• ne pro průchozí kabinu	• ne pro průchozí kabinu	• ne pro průchozí kabinu

PV5 CARGO UŽITKOVÁ VERZE L2H2 MY27

Bezpečnost	Essential L2H2	Plus L2H2	Elite L2H2
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•
Středový centrální airbag			•
Boční a záclonové airbagy	•	•	•
ABS s rozdělovačem brzdného tlaku EBD a brzdovým asistentem (BAS)	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC s TCS (Traction Control System) a HAC (Hillstart Assist Control) vč. Multikolizního brzdového asistentu (MCBA)	•	•	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•
IN KEY imobilizer	•	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•	•	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	•	•	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R			•
360° monitorovací systém (SVM)			•
Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)			•
Zadní parkovací kamera	•	•	•
Přední parkovací senzory	•	•	•
Zadní parkovací senzory	•	•	•
Boční parkovací senzory			•

Výbava na přání	Essential L2H2	Plus L2H2	Elite L2H2
Metalický/perleťový lak	20 000	20 000	20 000
Tepelné čerpadlo	25 000	25 000	25 000
Čalounění látka / umělá kůže		5 000	
Paket Seat (čalounění látka/umělá kůže, ventilovaná přední sedadla) - ne pro průchozí kabinu			12 000
Digital Key 2.0 - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vůz			10 000
Paket 22 kW (Třífázová palubní dobíječka, 22 kW + V2X (V2L, V2H, V2G))		20 000	20 000
Průchozí kabina do nákladového prostoru, sklopné sedadlo spolujezdce	40 000	40 000	40 000
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/65		10 000	10 000

Příslušenství Kia	Essential L2H2	Plus L2H2	Elite L2H2
100W USB Kabel Kia (obj. č. ATH76AK100)	719	719	719

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/

Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhy pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/

PV5 CARGO UŽITKOVÁ VERZE L2H2 MY27

Laky karoserie - ilustrační obrázky



Bílá Clear (UD)
bez příplatku



Perleťová bílá
Snow (SWP)



Zelená Mint (SML)



Šedá Steel (KLG)



Zelená Cityscape (CGE)



Peleťově černá
Aurora (ABP)

Disky



16" ocelové disky s okrasnými
poklicemi 215/65



16" hliníkové disky 215/65
příplatkové pro Plus a Elite

PV5 CARGO UŽITKOVÁ VERZE L2H2 MY27

Interiér a nákladový prostor



- látkové čalounění sedadel s loketní opěrkou řidičova sedadla
- 2 ramenný multifunkční volant
- úložný prostor nad přístrojovou deskou (ne pro průchozí kabinu)



- kombinace látky a umělé kůže za příplatek 5 000 Kč nebo v Paketu Seat za 12 000 Kč (ne pro průchozí kabinu)
- 2 ramenný multifunkční volant
- úložný prostor nad přístrojovou deskou (ne pro průchozí kabinu)




- průchozí kabina s posuvnými dveřmi
- sedadlo spolujezdce zajížděcí do podlahy
- pouze látkové čalounění
- úložný prostor pod sedadlem řidiče



- zadní dvojkřídlé dveře nákladového prostoru (max. úhel 180°)
- možnost interiérové zásuvky s max. výkonem až 3,6 kW (V2L)
- LED osvětlení interiéru a nákladového prostoru

PV5 CARGO UŽITKOVÁ VERZE L2H2 MY27


Nákladový prostor - rozměry



	Rozměry	Karoserie L2H2
1	délka dolní/horní [mm]	2 255 / 2 190
2	výška [mm]	1 815
3	šířka [mm]	1 330 / 1 565
4	nákladová hrana zadních dveří [mm]	419
5	šířka nákladového prostoru zadních dveří [mm]	1 343 / 920
6	šířka otvoru bočních posuvných dveří [mm]	775
7	výška nakládací hrany bočních dveří [mm]	399
	objem [l]	5 170
	objem [m^3]	5,17

Kia App

Jedna aplikace pro každodenní správu vašeho vozu Kia.



Stáhnout v Apple Store

Stáhnout v Google Play

Connect

Komplexní balíček digitálních služeb pro váš vůz Kia, zahrnující chytrá data Kia Live a pohodlné vzdálené funkce dostupné v aplikaci Kia App.

Standard

Zdarma na 7 let

- Navigace
- Hlasové ovládání vybraných funkcí vozidla
- Vzdálená správa vozidla
- Aktualizace OTA



Premium

Zdarma na 1 rok, následně možné zakoupit v **Kia Connect Store**

Funkce balíčku Standard


- Online navigace
- Dopravní informace
- Dostupné parkování
- Informace o radarové kontrole
- Ceny pohonných hmot
- Informace o počasí
- Informace o sportovních událostech
- Kia AI asistent

PV5 L2H2 - technické informace

	Standardní dojezd	Prodloužený dojezd
PŘEVODOVKA		
Převodovka	Stálý redukční převod	Stálý redukční převod
Pohon	4x2	4x2
MOTOR		
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	89.4 / 120	120 / 163
Maximální 30-minutový výkon (kW / k)	29,8 / 40	40 / 54
Max. točivý moment (Nm)	250	250
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA		
Maximální rychlost (km / hod.)	135	135
Zrychlení 0-100 km / h (s)	16,2	12,4
Komb. spotřeba / s Tepelným čerpadlem (Wh / km)	203 (16") / 203 (16")	204 (16") / 204 (16")
Dojezd kombinovaný / s Tepelným čerpadlem (km)	275 (16") / 275 (16")	386 (16") / 386 (16")
Dojezd v městském režimu (km)	N/A	N/A
Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 21h 50m	Z 10% na 100% kapacity 30h
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A)	Z 10% na 100% kapacity 4h 45m	Z 10% na 100% kapacity 6h 30m
Stejnosměrná 50 kW nabíječka CCS		
Stejnosměrná 350 kW rychlonabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 30 min	Z 10% na 80% kapacity 30 min
Emise CO_2 při kombinované spotřebě (g / km)	0	0
Kapacita akumulátorů / výkon	51,5 kWh / 177 Ah (290 V) / 122 kW	71.2 kWh / 177 Ah (402 V) / 143 kW
Typ akumulátoru, váha (kg)	Lithium-ion (NCM) / 283,5	Lithium-ion (NCM) / 384,8
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	N/A	
HMOTNOST (v kg, bez řidiče)		
Provozní hmotnost minimální / maximální	1 845 - 1 945	1 945 - 2 030
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2 650	2 650
Užitečná hmotnost	805 - 705	705 - 620
Max. hmotnost brzděného přívěsu	750	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU		
ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)		
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 695 / 1 895 / 2 200	
Rozvor náprav (mm)	2 995	
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 616,6 / 1 624,7	
Přední / zadní převis (mm)	770 / 930	
Minimální světlá výška (mm)	143	
Poloměr otáčení (m)	5,5	
ROZMĚRY nákladového prostoru (v mm)		
Délka (horní / dolní)	2 190 / 2 255	
Výška	1 815	
Šířka nákladového prostoru / mezi podběhy kol	1 565 / 1 330	
Šířka prostoru dveří	920 / 1 343	
Šířka prostoru bočních posuvných dveří	775 (885 v nejširším místě)	
Výška hrany nástupního prostoru (zadní / boční)	419 / 399	
Objem nákladového prostoru VDA (m^3)	5,17	
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu tuhá náprava se zkrutnou příčkou, plynokapalinovými tlumiči	
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem	
BRZDY	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované	
PNEUMATIKY	215 / 65 R16	

- Objem nákladového prostoru dle metodiky VDA
- Výše uvedené údaje jsou předběžné a mohou se po finální homologaci změnit

1/11/2026


ENERG
NEXENTIRE
19398
215/65R16 102 H XL
C1
A
B
C
D
E
A
A
B
C
D
E
B
71 dB
ABC
2020/740