

Kia PV5

Užitková verze

Ceník



Movement that inspires

PV5 UŽITKOVÁ VERZE

Platnost ceníku od: 1. 7. - 31. 7. 2025



AKTUÁLNÍ AKCE

Možnost využití státní dotace Ministerstva životního prostředí pouze pro subjekty veřejné správy s podporou až 450 000 Kč.

Více informací zde:



NABÍDKA PBV* se zvýhodněním 50 000 Kč vč. DPH.

TEPELNÉ ČERPADLO

Za 10 000 Kč vč. DPH

- sleva 15 000 Kč vč. DPH z původní ceny

DOBÍJENÍ

Dobíjecí kabel zdarma

- kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč vč. DPH

SERVIS

Na 3 roky zdarma

- V hodnotě 9 000 Kč vč. DPH
- Pravidelná údržba po dobu 3 let provozu vozidla
- Obsahuje jednu servisní prohlídku po 2 letech nebo 30 000 km

VOUCHER

V hodnotě 10 000 Kč vč. DPH

- Platí na veškeré originální příslušenství Kia a Kia Collection

Platnost akční nabídky PBV od 21.5. do 31.10.2025

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA BEZ DPH	CENÍKOVÁ CENA S DPH
Essential L2H1		
Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	797 504	964 980
Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW	880 149	1 064 980
Plus L2H1		
Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	809 901	979 980
Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW	892 546	1 079 980
Elite L2H1		
Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	830 562	1 004 980
Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW	913 207	1 104 980

*Nabídka PBV zahrnuje slevu 15 000 Kč vč. DPH na Tepelné čerpadlo, dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč vč. DPH, předplacený servis na 3 roky zdarma v hodnotě 9 000 Kč vč. DPH a voucher v hodnotě 10 000 Kč vč. DPH na originální příslušenství Kia a Kia Collection (neplatí pro montáž). Uvedená nabídka platí pro firmy a podnikatele i spotřebitele, pokud není s Kia Czech s.r.o. před uzavřením smluvního vztahu ujednáno jinak.



PV5 UŽITKOVÁ VERZE

Essential

Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety Full LED s auto. přepínáním dálkových světlometů
- vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a ovládaná, leskle černá
- 16" ocelové disky s pneumatikami 215/65
- jednozónová automatická klimatizace
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay
- pokročilý adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go
- látkové čalounění sedadel, výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- 2 místné provedení interiéru
- boční posuvné dveře na pravé straně (manuální)
- přední a zadní parkovací senzory
- 11 kW palubní dobíječka



Plus

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Essential:

- bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)
- vyhřívaná přední sedadla a volant
- zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)
- příprava pro V2G, V2H/B



Elite

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Plus:

- vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči
- systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R
- 360° monitorovací systém (SVM)
- kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)
- boční parkovací senzory
- středový centrální airbag



VÁŠ DEALER

PV5 UŽITKOVÁ VERZE

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Essential L2H1	Plus L2H1	Elite L2H1
Maska chladiče	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Ochranné lemy blatníků a prahů	matně černé	matně černé	matně černé
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná	leskle černá	leskle černá	
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči			leskle černá
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED	•	•	•
Zadní světlomety LED	•	•	•
Zadní mlhové světlomety	•	•	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•	•
Akustická (laminovaná) přední boční skla	•	•	•
16" ocelové disky s pneumatikami 215/65	•	•	•
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/65		10 000	10 000
Dojezdová sada	•	•	•
Příprava pro tažné zařízení	•	•	•
Boční posuvné dveře na pravé straně (manuální)	•	•	•
Boční posuvné dveře na obou stranách (manuální)	25 000	25 000	25 000
Zadní dvojdielné dveře nákladového prostoru (max. úhel 180°)	•	•	•
Interiér	Essential L2H1	Plus L2H1	Elite L2H1
Jednozónová automatická klimatizace	•	•	•
Elektrické ovládání předních oken	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•	•
Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo		10 000	10 000
12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•	•	•
Digitální přístrojový štít se 7,5" displejem	•	•	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)		•	•
Bluetooth handsfree	•	•	•
USB nabíječka	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•
Dešťový senzor	•	•	•
Čalounění sedadel - látkové	•	•	•
Čalounění sedadel - látka / umělá kůže		5 000	Paket Seat
Výškové stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•	•
Loketní opěrka sedadla řidiče	•	•	•
Vyhřívaná přední sedadla a volant		•	•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce			Paket Seat
Umělou kůží potažený volant	•	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•
Volič jízdních režimů	•	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•	•	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)		•	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•	•	•
Osvětlení prostoru kabiny	LED	LED	LED
Držák nápojů	•	•	•
Posuvné sluneční clony	•	•	•
Tepelné čerpadlo	25 000 10 000	25 000 10 000	25 000 10 000
Úložné prostory pod předními sedadly	•	•	•

PV5 UŽITKOVÁ VERZE

Bezpečnost	Essential L2H1	Plus L2H1	Elite L2H1
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•
Středový centrální airbag			•
Boční a záclonové airbagy	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•
Asistent pro sjíždění svahů DBC	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•
IN KEY imobilizer	•	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•	•	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•	•	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	•	•	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R			•
360° monitorovací systém (SVM)			•
Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)			•
Zadní parkovací kamera	•	•	•
Přední parkovací senzory	•	•	•
Zadní parkovací senzory	•	•	•
Boční parkovací senzory			•
Výbava na přání	Essential L2H1	Plus L2H1	Elite L2H1
Metalický/perleťový lak	20 000	20 000	20 000
Tepelné čerpadlo	25 000 10 000	25 000 10 000	25 000 10 000
Čalounění sedadel látka / umělá kůže (pouze v kombinaci s 16" hliníkovými disky)		5 000	
Paket Seat (čalounění sedadel látka/umělá kůže, ventilovaná přední sedadla) - pouze v kombinaci s 16" hliníkovými disky			12 000
Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo		10 000	
Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo (pouze v kombinaci s 16" hliníkovými disky)			10 000
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/65		10 000	10 000

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Vysokonapětové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhý pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

PV5 UŽITKOVÁ VERZE

Interiér a nákladový prostor



- látkové čalounění sedadel s loketní opěrkou řidičova sedadla
- 2 ramenný multifunkční volant
- digitální přístrojový štít s 7,5" LCD displejem
- 12,9" navigační Android Automotive systém s GPS navigací



- standardní boční posuvné (manuálně) dveře na pravé straně
- boční posuvné (manuálně) dveře na obou stranách za příplatek 25 000 Kč



- zadní dvojkřídlé dveře nákladového prostoru (max. úhel 180°)
- možnost interiérové zásuvky s max. výkonem až 3,6 kW (V2L)
- LED osvětlení interiéru a nákladového prostoru

Laky karoserie



Bílá Clear (UD)
bez příplatku



Peleťově černá
Aurora (ABP)



Perleťová bílá
Snow (SWP)



Šedá Steel (KLG)






Zelená Mint (SML)



Zelená Cityscape (CGE)

PV5 UŽITKOVÁ VERZE

Nákladový prostor - rozměry



Rozměry		Karoserie L2H1
1	délka [mm]	2 255
2	výška [mm]	1 520
3	šířka [mm]	1 330 / 1 565
4	nákladová hrana zadních dveří [mm]	419
5	šířka nákladového prostoru zadních dveří [mm]	1 343 / 920
6	šířka otvoru bočních posuvných dveří [mm]	775
7	výška nakládací hrany bočních dveří [mm]	399
objem [l]		4 420 l
objem [m³]		4.4 m³

Zcela Nová PV5 - - technické informace

Střední dojezd		Prodloužený dojezd
PŘEVODOVKA		
Převodovka	Stálý redukční převod	Stálý redukční převod
Pohon	4x2	4x2
MOTOR		
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	89,4 / 120	120 / 163
Maximální 30-minutový výkon (kW / k)	N/A / N/A	N/A / N/A
Max. točivý moment (Nm)	250	250
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA		
Maximální rychlost (km / hod.)	135	135
Zrychlení 0-100 km / h (s)	16.2	12.4
Komb. spotřeba (Wh / km)	190 (16")	191 (16")
Dojezd kombinovaný (km)	295 (16")	416 (16")
Dojezd v městském režimu (km)	N/A (16")	N/A (16")
Nouzové dobíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 21h 50 min	Z 10% na 100% kapacity 30h
Doba dobíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A)	Z 10% na 100% kapacity 4h 45 min	Z 10% na 100% kapacity 6h 30 min
Stejnoseměrná 50 kW dobíječka CCS	Z 10% na 100% kapacity 56 min	Z 10% na 100% kapacity 60 min
Stejnoseměrná 350 kW rychlodobíjecí stanice CCS	Z 10% na 80% kapacity 30 min	Z 10% na 80% kapacity 30 min
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0	0
Kapacita akumulátorů / využitelná kapacita	51,5 / 49,9 kWh / 177 Ah / 290 V	71.2 / 69,1 kWh / 177 Ah / 402 V
Typ akumulátoru / Max. výkon akumulátoru (kW)	Lithium-ion NCM, CTP / 122	Lithium-ion NCM, CTP / 143
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	N/A	
HMOTNOST (v kg)		
Provozní hmotnost minimální / maximální	1 785 - 1 875	1 885 - 1 955
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2 650	2 650
Užitečná hmotnost	865 - 790	765 - 695
Max. hmotnost brzděného přívěsu	750	750
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU		
ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)		
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 695 / 1 895 / 1 899 (1 923 s anténou)	
Rozvor náprav (mm)	2 995	
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 616 / 1 625	
Přední / zadní převis (mm)	770 / 930	
Minimální světlá výška (mm)	143	
Poloměr otáčení (m)	5,5	
ROZMĚRY nákladového prostoru (v mm)		
Délka / výška	2 255 / 1 520	
Šířka nákladového prostoru / mezi podběhy kol	1 565 / 1 330	
Šířka prostoru dveří	920 / 1 343	
Šířka prostoru bočních posuvných dveří	775 (885 v nejširším místě)	
Výška hrany nástupního prostoru (zadní / boční)	419 / 399	
Objem nákladového prostoru VDA (m³)	4,4	
PODVOZEK		
Vpředu nezávislé lichoběžníkové zavěšení s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu tuhá náprava se zkrutnou příčkou, plynokapalinovými tlumiči		
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem	
BRZDY	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované	
PNEUMATIKY	215 / 65 R16	



- Objem nákladového prostoru dle metodiky VDA
- Výše uvedené údaje jsou předběžné a mohou se po finální homologaci změnit
- NCM - Nikl Kobalt Mangan
- CTP - Cell to Pack - vnitřní struktura trakčního akumulátoru
- 21/5/2025