

XCeed

Ceník



Movement that inspires

XCEED PHEV MY24

Platnost ceníku: 1. 5. - 31. 5. 2024



AKTUÁLNÍ AKCE

- Platné pouze pro skladové vozy

SPECIFIKACE

CENÍKOVÁ CENA

Premium

1.6 GDI PHEV GPF 6DCT automat 141 k / 104 kW

1 019 980



VÁŠ DEALER



XCEED PHEV MY24

Premium

Hlavní prvky standardní výbavy:

- plug-in hybridní systém s výkonem 104 kW a 265 Nm
- zadní světlá LED
- 16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/60 s dojezdovou sadou
- digitální přístrojový štít s 12,3" displejem
- vyhřívaná přední sedadla a volant
- sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 40:20:40
- pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go
- ukazatel rychlostních limitů (ISLW)
- asistent pro jízdu na dálnici HDA
- systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R
- inteligentní parkovací asistent pro příčné i kolmé parkování (SPAS)
- přední parkovací senzory



XCEED PHEV MY24

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Premium
Maska chladiče	leskle černá/chrom
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná	lakovaná
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů	•
Denní svícení LED	•
Přední mlhové světlomety LED	•
Zadní světlomety LED	•
Tónovaná skla	•
Zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří	•
Podélné střešní ližiny	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevřením (SPTG)	•
Lapače nečistot	•
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/60	•
18" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/45	Paket Ultimate
Dojezdová sada	•
Interiér	Premium
Dvouzónová automatická klimatizace	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko	•
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem	•
10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera, DAB, Kia Connect, Android Auto/Apple CarPlay	•
Bluetooth handsfree	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)	•
USB 2.0 + USB-C rychlonabíječka ve středovém panelu	•
Ovládání audio systému na volantu	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor	•
Zásuvka 12V ve středovém panelu	1 ks
Čalounění sedadel	látka/umělá kůže
Středová pohyblivá loketní opěrka předních sedadel se schránkou	•
Výškově a podélně stavitelný volant	•
Výškově stavitelné sedadlo řidiče	+ spolujezdec
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče s pamětí	Paket Leather
Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech	•
Vyhřívaná přední sedadla a volant	•
Loketní opěrka zadních sedadel	•
Volant potažený kůží	•
Výplně dveří	umělá kůže
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 40:20:40	•
Dvojitá podlaha, 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru	•
Hliníkové pedály	•
Schránka před spolujezdcem s osvětlením	•
Schránka na brýle s bodovým světlem	•
Standardní dobíjecí kabel na 230V	•

XCEED PHEV MY24

Bezpečnost	Premium
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•
Boční airbagy pro přední sedadla	•
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	•
Antiblokovací systém ABS	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•
Brzdový asistent BAS	•
Systém kontroly trakce TCS	•
Systém řízení stability vozidla VSM	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•
Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•
Indikace nezapnutých pásů	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•
Předpínače bezpečnostních pásů	•
Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX	•
IN KEY imobilizer	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců/cyklistů	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	•
Ukazatel rychlostních limitů (ISLW)	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	•
Upozornění na přijíždějící auta v příčném směru s možností zásahu do řízení (RCCA)	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R	•
Zadní parkovací senzory	•
Přední parkovací senzory	•
Inteligentní parkovací asistent pro příčné i kolmé parkování (SPAS)	•
Výbava na přání	Premium
Metalický lak	15 000
Paket Leather (kožené čalounění, přední ventilovaná sedadla, zadní vyhřívaná sedadla, el. nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí)	40 000
Paket Ultimate (18" hliníkové disky kol, panoramatické střešní okno + LED osvětlení interiéru)	40 000

XCEED PHEV MY24

Barvy karoserie



Bílá Cassa (WD)



Perleťová Bílá Deluxe (HW2)



Perleťová Černá (1K)



Červená Infra (AA9)



Šedá Penta Metal (H8G)



Šedá Yucca Steel (USG)



Stříbrná Lunar (CSS)



Modrá Flame (B3L)



Zelená Celadon Spirit (CE6)



Oranžová Fusion (RNG)

Provedení interiéru



Kožené čalounění
- Paket Leather pro provedení Premium

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez C předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>.
Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě nabíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>.

XCEED PHEV MY24 - technické informace

	1.6 GDI GPF PHEV
PŘEVODOVKA	
Převodovka	- DCT 6st.
MOTOR	
Typ paliva	Benzin / elektromotor
Typ motoru	Řadový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem
Zdvihový objem (ccm)	1,580
Rozvod	DOHC
Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.)	77 / 5 700
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm / ot. za min)	147 / 4 000
Max. výkon elektromotoru (kW)	44.5
Max. točivý moment elektromotoru (Nm)	170
Max. kombinovaný výkon systému (kW)	104
Max. kombinovaný točivý moment systému (Nm)	265
Kompresní poměr	13,0 : 1
Plnění emisních limitů	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	67
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	77 / 3 750
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA	
Maximální rychlost (km / hod.)	160
Zrychlení 0-100 km / h (s)	11
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km)	1,4
Emise CO2 při kombinované spotřebě	32
Spotřeba elektrické energie v režimu EV (kWh/100 km)	12,3
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon (WLTP)	48
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon v městském režimu (WLTP)	59
Max dobíjení typ 2 (230 AC, 15A, 3,3 kW)	2,25 hod
HMOTNOST (v kg)	
Provozní hmotnost maximální	1,671
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2,030
Max. hmotnost brzděného přívěsu	1,300
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	600

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 395 / 1 826 / 1 483 (16")
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 585 / 1 583 – 16" kola
Přední / zadní převis (mm)	905 / 840
Minimální světlá výška (mm)	172
Poloměr otáčení (m)	5
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	291 / 1 243
Objem palivové nádrže (l)	37
Typ akumulátoru elektropohonu	Lithium polymer (LiPol)
Kapacita akumulátorů	8,9 kWh / 24,7 Ah (360 V)
PODVOZEK	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	
	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	
	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	
	205 / 60 R16 , 235 / 45 R18

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homogenovány dle WLTP.

- Objem zavazadelniku dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozcem si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

